

Relaciones con los clientes

Los ayuntamientos que se hagan clientes nuestros formarán parte de nuestra empresa ya que como explicaremos en otros puntos aparecerán en nuestra indumentaria, foyetos, página web... Con todos estos ayuntamientos se formará una asociación de contribución con el medio ambiente, además esta asociación permitirá ver a la población los planes de cada ayuntamiento para su ciudad o pueblo.

Respecto a las urbanizaciones, los agricultores y el resto de particulares se creará un plan de suscripción, en el que se poseerá una tarjeta con descuentos, información adicional (con folletos/guías y el foro de socios) y acceso a una serie de cursos formativos sobre la agricultura y jardinería.

En cuanto a nuestra relación con ayuntamientos y urbanizaciones intentaremos ser lo más profesionales posibles en el mantenimiento, centrándonos en la relación con los ayuntamientos a los que le ofrecemos servicios estos constaran como patrocinadores nuestros, de forma que estén ligados a nuestra empresa de alguna manera (como aparecer en nuestros foyetos, indumentaria, pagina web) y a las urbanizaciones por cada x años de fidelidad le ofreceremos algún tipo de descuento.

Trataremos de que nuestro personal encargado de las relaciones públicas en las tiendas físicas sea lo más cercano posible a nuestro cliente. Siendo socio de nuestra empresa ofreceremos cada mes ciertas ventajas y guías que pueden ayudar a algunos clientes a iniciarse en el mundo de la agricultura y la jardinería. También podremos hacer llegar las ofertas a los socios que lo deseen.

↓Ejemplos de guías de siembra ofrecidas cada mes↓



Guía siembra de enero



Siembra en semillero

puercos

Siembra en semillero.
·Germinación en 12-15 días.
·Riego ligero.

caliente

Siembra en semillero

zanahoria

Siembra directa.
·Clima óptimo en marzo.
·Germinación en 12 -15 días.
·Riego suave.
·T° óptima 18°.

Siembra en semillero

pero

Siembra directa de la semilla.
·Germinación en 20 - 30 días.
·T° óptima 20 - 25°.
·Riego para mantener humedad.

Siembra en semillero

remolacha

Siembra directa clima templado.
·Germinación en 8 - 12 días.
·Riego para mantener humedad.

Siembra en semillero

ajo

Siembra directa de dientes.
·Germinación en 10 -12 días.
·Riego escaso.

Siembra en semillero

cebollas de día largo

Siembra en semillero.
·Germinación en 10 -12 días.
·T° óptima 20°.
·Riego escaso y espaciado.

Siembra en semillero

caliente

Siembra directa sin tranplante.
·Germinación en 5 -10 días.
·Riego ligero y frecuente.

Siembra en semillero

lechuga

Siembra en semillero.
·Germinación en 6 - 8 días.
·T° óptima 15°.
·Riego ligero.

Siembra en semillero

guisantes

Siembra directa.
·Germinación en 10 -12 días.
·Riego ligero.



Guía siembra de marzo



Siembra en semillero

puerros

- Siembra en semillero.
- Germinación en 12-15 días.
- Riego ligero.

caliente

Siembra directa

zanahoria

- ! Clima adecuado.
- Siembra directa.
- Clima óptimo en marzo.
- Germinación en 12-15 días.
- Mantener la humedad.

Siembra directa

sandía

- Siembra directa.
- Germinación en 6 - 8 días.
- Trasplante cuando tenga 3 o 4 hojas verdaderas.

Siembra directa

papa

- Pregerminar el tubérculo antes de plantar.
- Brotación de raíces de 12 días a más de 1 mes.
- Plantación tras brote de raíces.

Siembra directa

melón

- Siembra directa.
- Germinación en 3 - 17 días.
- Se pinza la primera rama.

Siembra directa

remolacha

- Siembra directa clima templado.
- Germinación en 8 - 12 días.
- Riego para mantener humedad.

Siembra en semillero

lechuga

- Siembra en semillero.
- Germinación en 6 - 8 días.
- Tº óptima 15º.
- Riego ligero.

caliente

Siembra directa

espinacas

- Siembra directa, sin traspante.
- Germinación en 5 - 10 días.
- Riego ligero y frecuente.

Siembra directa

guisantes

- Siembra directa.
- Germinación en 10 - 12 días.
- Riego ligero.
- Tº óptima 15 - 20º.



Guía siembra de mayo



Siembra en semillero



TOMATES

- Germinación en 5 - 10 días.
- Trasplante cuando tenga 3 o 4 hojas verdaderas.

Siembra en semillero



FRESA

- Clima óptimo en marzo.
- Germinación en 15 - 20 días.
- Trasplante a final de verano.

Siembra directa o protegida



SANDIA

- Siembra directa.
- Germinación en 6 - 8 días.
- Trasplante cuando tenga 3 o 4 hojas verdaderas.

Siembra directa



PATATA

- Pregeminar el tubérculo antes de plantar.
- Brotación de raíces de 12 días a más de 1 mes.
- Plantación tras brote de raíces.

Siembra directa o protegida



MELÓN

- Siembra directa.
- Germinación en 3 - 17 días.
- Se pinza la primera rama.

Siembra directa o protegida



REMOLACHA

- Siembra directa clima templado.
- Germinación en 8 - 12 días.
- Riego para mantener humedad.

Siembra directa o protegida



JUDÍAS

- Siembra directa, 2 o 3 semillas de golpe.
- Germinación en 8 - 10 días.

Siembra directa o protegida



Espinacas

- Siembra directa.
- Germinación en 10 - 12 días.
- Riego ligero.
- T° óptima 15 - 20°.

Siembra en semillero



LECHUGA

- Siembra en semillero.
- Germinación en 6 - 8 días.
- T° óptima 15°.
- Riego ligero.

Siembra en semillero



caliente